

Số: 1535 /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024 đến trước 15h ngày 10 tháng 6 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày mở thư chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa tại phụ lục 02.1 (Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá).

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại phụ lục 1 (nếu có).

- Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của hàng hoá (đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

hoặc <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn> hoặc vtvt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG₅



GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1535 /TYC-BVT ngày 30 / 5 /2024 của Bệnh viện tỉnh)

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
I.	Nhóm số 1: Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho máy xét nghiệm huyết học (Tương thích với máy xét nghiệm Cell - Dyn RUBY - Flextronics Manufacturing (singapore) PteL.td, Singapore)			
1	Hóa chất ly giải thành phần bạch cầu	Chất pha loãng mẫu cho phần đếm tế bào bạch cầu, dùng trong chuẩn đoán invitro chạy trên hệ thống máy phân tích huyết học. (≥ 3,8 lít).	Thùng	26
2	Dung dịch pha loãng mẫu	Chất pha loãng mẫu đếm tế bào hồng cầu, tiểu cầu và Hemoglobin, dùng trong chuẩn đoán in vitro chạy trên hệ thống máy phân tích huyết học. (≥ 20 lít).	Thùng	44
II.	Nhóm số 2: Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh			
1	Bơm kim tiêm	Dung tích: 50ml, có khóa, kim các cỡ Tiệt trùng bằng khí E.O	Cái	5.000
2	Dây truyền dịch tự động	Chất liệu PVC hoặc tương đương, không có chất phụ gia DEHP Dài: ≥ 180cm, có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm, chịu được áp lực đến 2 bar, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock	Cái	1.500
3	Gel siêu âm	Không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa dầu, không chứa formaldehyde và muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi	Lít	200
4	Mặt nạ oxy	Chất liệu PVC hoặc tương đương. Các cỡ Ống dài ≥ 2m. Có kẹp mũi và dây, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi	Cái	100
5	Mặt nạ khí dung	Mặt nạ khí dung. Các cỡ Gồm: Mặt nạ thở vật liệu PVC hoặc tương đương, ống dây chống gẫy gấp ≥ 2m.	Cái	1.000
6	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 0.6m	Cây	50
7	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 0.7m	Cây	50
8	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 0.5m	Cây	50
9	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 0.8m	Cây	50
10	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 0.9m	Cây	50
11	Nẹp gỗ	Chất liệu gỗ tự nhiên Kích thước: 1.2m	Cây	50
12	Nẹp Iselin	Kích thước: 50cm, thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, thanh nẹp thẳng có thể uốn con để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng	Cây	50



Wchua

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
13	Tấm lót sàn	Nguyên liệu: Vải không dệt Olefin hoặc Polypropylen, không thấm nước Kích thước: \geq (80cm x 80cm) Tiệt trùng bằng khí E.O	Cái	5.000
14	Túi đựng bệnh phẩm	Dùng đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Kích thước: \geq (12cm x 17cm) Sản phẩm tiệt trùng	Cái	10
15	Bình hút đàm thủy tinh	Chất liệu thủy tinh Dung tích: \geq 2.5 lít	Cái	5
16	Bình phổi thủy tinh	Chất liệu thủy tinh Dung tích: \geq 2 lít	Cái	5
17	Bình tạo ẩm oxy	Chất liệu nhựa PE hoặc tương đương Dung tích: \geq 200ml	Cái	25
18	Bơm tiêm cân quang	Chất liệu Eastman PET MN052 an toàn hoặc tương đương Bơm tiêm thuốc cân quang 1 nòng 190ml có khoá dùng cho máy bơm thuốc cân quang Không DEHP, tiệt trùng bằng khí E.O	Cái	100
19	Bóng đèn bộ đặt nội khí quản	Bóng đèn chân không 2.7V Loại nhỏ dùng cho lưỡi thẳng các số từ 00-1 Loại lớn dùng cho lưỡi thẳng các số từ 2-4, lưỡi cong các số từ 0-5	Cái	15
20	Bóng đèn vàng da	Dài: 0.6m dùng để điều trị vàng da, 220V	Cái	25
21	Bóp bóng giúp thở	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, cỡ người lớn Bao gồm: 01 bóp bóng, 01 mặt nạ, 01 túi khí oxy, 01 dây dẫn oxy và 01 banh miệng	Bộ	10
22	Ống mở khí quản	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng Co nối: \geq 15mm, kích cỡ từ 4.0-10.0mm, dùng 1 lần	Cái	25
23	Bộ dẫn lưu áp lực âm	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không mùi, tiệt trùng bằng khí E.O Dung tích: \geq 400ml	Cái	150
24	Dây dẫn lưu màng phổi	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, có co nối các cỡ đi kèm, có thể điều chỉnh kích thước tùy theo nhu cầu Chiều dài: \geq 450mm	Cái	40
25	Dây nối bình phổi	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không gây kích ứng, đóng gói tiệt trùng	Cái	100
26	Đèn đặt nội khí quản	Dùng cho người lớn Bộ gồm: 04 lưỡi cong các số từ 1-4 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi) hoặc 04 lưỡi thẳng các số từ 0-3 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi), 01 cán tay cầm pin trung, 01 hộp đựng	Bộ	2
27	Đèn đặt nội khí quản	Dùng cho trẻ sơ sinh Bộ gồm: 03 lưỡi cong các số từ 0-5 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi) hoặc 03 lưỡi thẳng các số từ 00-4 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi), 01 cán tay cầm pin trung hoặc pin tiểu, 01 hộp đựng	Bộ	2
31	Foley 3 nhánh	Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân Chất liệu cao su thiên nhiên hoặc tương đương Loại 3 nhánh, các số: 18-24Fr	Sợi	10

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
32	Foley 2 nhánh	Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân Chất liệu cao su thiên nhiên hoặc tương đương Loại 2 nhánh, các số: 12-30Fr	Sợi	2.000
33	Giấy in nhiệt	Sử dụng cho máy điện tim 3 cần Kích thước: 63mm x (≥ 30m)	Cuộn	250
34	Bộ dây thở	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương Bao gồm: Hai dây dài ≥ 1.2m, một co chữ Y, hai co nối 22mm, một co L cổng Luer Lock 22M/15F	Bộ	150
35	Kim châm cứu	Kim châm cứu vô trùng các cỡ loại dùng 1 lần Vi nhôm, đốc đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt Chiều dài: 13-75mm Vĩ ≥ 10 cây	Vĩ	2.500
36	Lưỡi đèn đặt nội khí quản	Loại cong các số từ 0-5 hoặc loại thẳng các số từ 00-4 Bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi	Cái	2
37	Mặt nạ gây mê	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không DEHP. Các số Có đệm đảm bảo khít vào mặt bệnh nhân. Đầu nối tiêu chuẩn: 15mm và 22mm	Cái	500
38	Túi hậu môn nhân tạo 2 mảng	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, giấy keo không dị ứng Kích thước lỗ: 60mm Đựng chất thải từ lỗ hậu môn nhân tạo	Cái	50
39	Bơm tiêm cân quang	Chất liệu Eastman PET MN052 an toàn hoặc tương đương Bơm tiêm thuốc cân quang 1 nòng 190ml có khoá dùng cho máy bơm thuốc cân quang Không DEHP, tiệt trùng bằng khí E.O	Cái	30
40	Catheter tĩnh mạch trung tâm	Chất liệu: polyurethan hoặc tương đương Đường kính ngoài 6F, chiều dài 20cm, 1 nòng. Kích cỡ nòng G14. Đầu nối catheter có van 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa.	Cái	250
III.	Nhóm số 3: Ống các loại			
1	Dây hút dịch	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Các số 6-12. Độ dài ≥ 500mm.	Cái	50.000
2	Ống thở oxy	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa độc tố DEHP. Gồm các cỡ: sơ sinh, trẻ em, người lớn. Chiều dài ≥ 2m.	Cái	24.000
3	Ống thông hậu môn	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, tiệt trùng Các số: 22-28. Dây dẫn dài ≥ 400mm	Cái	1.200
4	Ống thông nội khí quản	Chất liệu bằng nhựa PVC Kích cỡ: 2.0-10.0mm. Không bóng và có cân quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm.	Cái	660
5	Ống thông nội khí quản	Chất liệu bằng nhựa PVC. Kích cỡ: 2.5-10.0mm. Có bóng và có cân quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm.	Cái	7.100

INH
H VIỆN
TỈNH
THUẬN
*


exhu

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
6	Ống thông tiểu	Dây làm bằng cao su tự nhiên, phủ silicon, có bóng chèn thể tích tới 30ml/cc. Loại 2 nhánh, số 16 đến 30	Cái	9.000
7	Ống thông tiểu	Loại 1 nhánh, số 10, chiều dài ≥ 400 mm.	Cái	2.000
8	Ống thông chữ T các số	Làm từ cao su tự nhiên Phủ 1 lớp silicone Phần kết nối có đường kính lớn hơn các phần khác	Cái	130
IV. Nhóm số 4: Mua sắm túi máu				
1	Túi đựng máu	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 2 túi: + Túi thu thập: dung dịch chống đông CPDA-1, bảo quản được máu trong 35 ngày ở 2 – 6°C. + Túi chuyên 1: túi rỗng để chứa huyết tương, có khả năng chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) tới 37°C - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây. - Có bộ lấy mẫu chân không - Có túi chứa mẫu máu trước khi hiển máu - Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây. - Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền. - Có các lỗ rìa bên túi để treo túi. - Nhãn túi máu được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm. 	Túi	4.000
2	Túi đựng máu	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 350ml máu toàn phần. Gồm 3 túi: + Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong ≥ 21 ngày ở 2 – 6°C. + Túi chuyên 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) tới 37°C + Túi chuyên 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. ở 2 – 6°C, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) tới 37°C - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây. - Có bộ lấy mẫu chân không - Có túi chứa mẫu máu trước khi hiển máu - Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây. - Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền. - Có các lỗ rìa bên túi để treo túi. - Nhãn túi máu được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm. 	Túi	300

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
3	Túi đựng máu	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 3 túi: + Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong ≥ 21 ngày ở $2 - 6^{\circ}\text{C}$. + Túi chuyên 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) tới 37°C + Túi chuyên 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. ở $2 - 6^{\circ}\text{C}$, chịu nhiệt độ trong khoảng (-80°C) tới 37°C - Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây. - Có bộ lấy mẫu chân không - Có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu - Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây. - Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền. - Có các lỗ rìa bên túi để treo túi. - Nhãn túi máu chứa đầy đủ thông tin cần thiết, thuận tiện cho nhân viên y tế sử dụng khi lấy máu, cũng như lưu trữ, bảo quản và phát máu. Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm. 	Túi	850

Châu





PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Hạn dùng (≥ tháng)	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KÝ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm bảo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại BHYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước (nếu có)
1								
2								
...								

....., ngày..... tháng..... năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))