

SỞ Y TẾ NINH THUẬN
BỆNH VIỆN TỈNH

Số: 988/TYC-BVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm danh mục)
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có).
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG (1)


GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

A 31

880



DANH MỤC

(Đính kèm Thư yêu cầu số 988/TYC-BVT ngày 15/4/2024 của Bệnh viện tỉnh)

STT	Danh mục	Nội dung thi công	Đơn vị	Số lượng
1	Sửa chữa chống thấm phòng bệnh tại khoa Nội Thận tiết niệu	Tại khu vực trần nhà phòng lọc máu có hiện tượng thấm trần. Qua khảo sát, 02 phòng bệnh tầng 01 có dấu hiệu thấm nền. Nguyên nhân nền nhà phòng bệnh thường xuyên được sử dụng, các mạch ron đã bị bong tróc, nền nhà bị đọng nước. Bên cạnh đó lớp chống thấm bằng xi măng không đảm bảo. Cần tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh, phá dỡ phần nền hiện hữu, và một viên gạch ốp vách xung quanh phòng. Tiến hành chống thấm bằng dung dịch Kova, sau đó tiến hành cán vữa tạo dốc, sau khi hoàn tất tiến hành chống thấm bằng màng khô nóng Bitum. Cuối cùng cán vữa tạo độ dốc, lát gạch men hoàn thiện 30x30cm, và ốp gạch vách 30x60cm. Diện tích sửa chữa 5,5m ²	M2	5,5
		Sửa chữa thay thế phần laphong bong tróc do thấm nước. Sử dụng thạch cao chống ẩm 8mm. Hoàn thiện bột trét matic và lăn sơn 02 lớp màu trắng. Diện tích 6m ²	M2	06
2	Sửa chữa đá thang máy tại khoa Nội thận tiết niệu	Đá ốp thang máy tại khoa bị rơi ra ngoài, do các bulong treo bị gãy. Thay thế các bulong treo mới, khoan định vị bằng keo chuyên dụng, bắn keo silicon các vị trí khe hở. Diện tích 01m ²	M2	01
3	Sửa chữa khu vực lưu giữ tro lò đốt thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Nhà lưu trữ tro nhà đốt hiện nay có diện tích nhỏ không đủ để phục vụ công tác lưu trữ. Tiến hành xây mở rộng nhà lưu trữ. Kích thước 2x2,5m, sử dụng gạch tuy nen 4 lỗ, xây tường bao xung quanh cao 2,2m, tô trát 02 mặt và lăn sơn hoàn thiện. Nền kho đổ bê tông, có cửa sắt để lấy tro đốt kích thước 80cm. Mái lợp tôn kẽm màu 0,4zem, kèo mái bằng sắt hộp mạ kẽm 30x60x1,2mm. Có 01 cửa sắt 02 cánh kích thước 1,2x2m. Tổng diện tích xây dựng 5m ²	M2	05
4	Xây mới hố ga lấy mẫu nước thải tại Cơ sở 2 thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Xây mới hố ga lấy mẫu nước thải cho bể chứa, Kích thước 1x1x1m, xây bằng gạch tuy nen, tô trát và chống thấm mặt trong. Nắp đáy bằng bê tông cốt thép dày 8cm.	Cái	01



5	Sửa chữa nhà lưu giữ chất thải rắn tại Cơ sở 2 thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Xây mới hồ ga thu nước tại cho nhà lưu giữ, Kích thước 1x1x1m, xây bằng gạch tuynen, tô trát và chống thấm mặt trong. Nắp đáy bằng bê tông cốt thép dày 8cm.	Cái	01
		Nhà lưu trữ được ốp gạch men xung quanh để thuận tiện cho công tác vệ sinh, ốp gạch 30x60cm cao 1,2m. Xây gờ chặn nước, ram dốc để đẩy xe. Diện tích ốp gạch 20m ²	M2	20
6	Mở rộng khu vực lưu giữ chất thải thông thường	Kích thước khu lưu chất thải thông thường ngang 12,5m dài 4,2m. Phần nền: nền được đổ bê tông dày 10cm Mac200, phía trên lót gạch vỉa hè Terrazo (gạch tận dụng tại bệnh viện). Có rãnh thu gom nước sâu 5cm, có 02 hồ ga thu nước bằng inox kích thước 20x20cm dùng ống PVC D90, có gờ chống tràn. Diện tích 52,2M ²	M2	52,2
		Tường: Tường xây 4 mặt, cao 1,6m dày 20cm, bên trong lót gạch men cao 1,6m bằng gạch trắng 30x60cm. Phía ngoài tô, quét sơn 02 lớp. Diện tích 35,84M ²	M2	35,84
		Mái: Mái lợp bằng tôn sóng mạ kẽm màu dày 0,45mm, phủ ra 4 hướng 60cm. Mặt tiền có mái che phụ dài ra 1,5m. Mái che cách nền 3,1m, nước chảy tự nhiên. Phần mái diềm xung quanh được ốp xuống 60cm tính từ đỉnh mái. Sử dụng trụ vuông 100x100x1,4mm, vì kèo, đòn tay 30x60x1,2mm. Diện tích 93M ²	M2	93
		Lắp đặt hệ thống nước cấp, nước thoát cho lavabo rửa tay. Hệ thống ống thu gom nước thải bằng ống PVC D114mm, dày 3mm, dài 20m. Tổng chiều dài 20m	M	20
		Cung cấp 01 bồn rửa inox 02 ngăn, có chân đế, inox 304 kích thước 43x78cm, 01 bộ xả, vòi nước.	Bộ	01
		Lắp đặt nguồn điện gồm 2 ổ cắm điện 220v, 2 công tắc, 02 bóng đèn tuýp 24W. Sử dụng ống bảo vệ dây điện.	Bộ	02
7	Sửa chữa mở rộng phòng Công tác xã hội	Phá dỡ tường ngăn phòng Công tác xã hội và kho lưu trữ hồ sơ kích thước tường 4,9x3,2m, lát lại gạch nền phần tường phá dỡ, gia công trần laphong tại vị trí phá dỡ. Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình. Gia công vách thạch cao 02 mặt, bịt kín lối đi thừa kích thước 0,9x2,7m, hoàn thiện bằng bột matic, sơn nước 02 lớp tại các vị trí sửa chữa. Diện tích phá dỡ 15,7M ²	M2	15,7

8	Sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nước thải khu vực Căng tin	Xây hố ga thoát nước thải bằng gạch thẻ đặc, chống thấm bằng hồ dầu và lát gạch men mặt trong hố ga. Đúc bê tông cốt thép nắp hố ga. Kích thước hố ga 40x40x40cm	Cái	6
		Lắp đặt ống thoát nước PVC 140mm, nối các hố ga và cho hệ thống bồn rửa thực phẩm. Chiều dài 20m	Mét	20
		Lắp đặt cho công thoát nước, hoàn thiện lát gạch men 30x30cm cho hệ thống cống thoát nước. Chiều dài 20m	Mét	20





PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Nội dung thi công	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
TỔNG CỘNG						

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(ký tên và đóng dấu)

