

Số: 732 /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2024

THƯ YÊU CẦU

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ nhu cầu mua sắm và thi công Thiết bị Wifi, Switch và Cab Cat 6 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá theo danh mục sau:

Danh mục: theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Bệnh viện, đề nghị Quý nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Đơn giá (VAT)	Thành tiền
Tổng cộng:								

Ghi chú:

- Hàng hóa mới 100%, phải bảo đảm chất lượng, thông số kỹ thuật, tài liệu chứng minh theo quy định.

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá:

Nơi nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

KS. Tạ Minh Lân Phòng CNTT – SĐT: 0868 850089

NV. Nguyễn Văn Lam Phòng CNTT – SĐT: 0944 248249

Quý nhà thầu vui lòng gửi Báo giá về Phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2024. Sau ngày này, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận không nhận được Báo giá của Nhà thầu thì xem như Nhà thầu không tham gia báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Nhà thầu./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG.(2)







DANH MỤC SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỆNH VIỆN ĐA
KHOA TỈNH NINH THUẬN

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 732 /TYC-BVT, ngày 11 tháng 8 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa/Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	WIFI <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ tối đa lên đến 3200Mbps- 8 Anten, 2 băng tần 2.4GHz, 4x4 và 5GHz, 4x4- Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave2, MU-MIMO- Công nghệ Wifi 6 tốc độ nhanh hơn 150% so với Wifi 5- Bán kính phủ sóng gấp đôi so với Wifi 5, hỗ trợ kết nối camera wifi- Trang bị 4 bộ khếch đại tín hiệu (FEM) hiệu suất cao- Khả năng chịu tải up to 192 thiết bị- 1 cổng 1G WAN, 4 cổng 1000M LAN- Chế độ định tuyến: PPPoE / DHCP / static IP- Đã bao gồm nguồn DC 12V 1.5A- Xpress Mode tự động tối ưu chống nhiễu.- Kích thước: 190 mm x 190 mm x 41 mm.	Cái	18
2	SWITCH 16 PORT <ul style="list-style-type: none">- Giao thức và tiêu chuẩn: IEEE 802.3i- Fan Quantily: Không quạt- Cấp nguồn: 100-240VAC, 50/60Hz- Kích thước (W x D x H): 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm)- Tiêu thụ điện năng: Maximum: 13.3W (220V/50Hz)	Cái	01

3	CAB CAT 6 – Điện dung: 5.6 nF/100m. – Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 600 MHz. – Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. – Điện áp : 300VAC hoặc VDC. – Độ trễ truyền: 536 ns/100 m max. ... – Độ uốn cong: (4 X đường kính cáp) ≈ 1". – Quy cách 1 thùng: 305m.	Thùng	02
4	Vật tư khác (Ổ cắm điện, dây điện, connector, đinh vít...)	Gói	1
5	Thi công (Cấu hình Wifi, kéo dây, đóng nẹp, bấm đầu dây, lắp đặt,...)	Ngày	2