

SỞ Y TẾ NINH THUẬN
BỆNH VIỆN TỈNH

Số: 1089/TYC-BVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu mua sắm một số hàng hóa để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 5 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm danh mục)
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty


Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG (1)



LÊ HUY THẠCH

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910





DANH MỤC

(Đính kèm Thư yêu cầu số 1089 /TYC-BVT ngày 24 / 4 /2024 của Bệnh viện tỉnh)

| Stt | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng |
|-----|---------------|--|---------|-----|----------|
| 1 | Máy lạnh 1HP | <ul style="list-style-type: none">- Máy lạnh Non - Inverter- Btu/h: ≥ 9.000 BTU- Môi chất: R32- Điện áp: 220V- Cường độ dòng điện 3,6A- Độ ồn:<ul style="list-style-type: none">+ Dàn lạnh: 37/26 dB (A)+ Dàn nóng: 47 dB (A)- Công suất tiêu thụ điện: 0,76KW/h- Lưu lượng gió:<ul style="list-style-type: none">+ Dàn lạnh: 10,4 m³/ph+ Dàn nóng: 27,3 m³/ph- Khử ẩm: 1,6L/h; 3,4 Pt/h Công nghệ làm lạnh nhanh: Powerful Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) (C x R x S): 290 x 779 x 209 mm Trọng lượng dàn lạnh: 8 kg Trọng lượng dàn nóng: 21 kg | Châu Á | Bộ | 10 |
| 2 | Ống ga Ø 6/10 | Đồng nguyên chất dày 07 zem | Châu Á | Mét | 40 |

Ghi chú:

- Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và công lắp đặt
- Thời gian bảo hành: 12 tháng toàn máy, 07 năm máy nén

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Mã sản phẩm (nếu có) | Hãng/nước sản xuất | Bảo hành | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|----------|---------|------------|
| Tổng cộng | | | | | | | | | |

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có)

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tôi thiểu 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2024

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)

