

Số: 3817 /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Mua sắm máy tính, máy in, máy photocopy, phần mềm Microsoft Windows tại Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: NV. Quỳnh – Phòng CNTT – SĐT: 0932037208
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
Trực tuyến qua trang website Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:
<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến 16h ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2026.

II. Thông tin khác:

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: <https://benhvienninhthuan.vn/> và <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT₁



Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC

DANH MỤC MUA SẴM MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY, PHẦN MỀM MICROSOFT WINDOWS TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 3817 /TYC-BVNT ngày 22/9/2026 của Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy vi tính bộ	Vi xử lý: Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB) hoặc tương đương	24 tháng	Bộ	50
		Bo Mạch chủ: Chipset Intel® Express Socket LGA1700 S/p Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® processors (Đồng bộ với thương hiệu máy tính) 1. Cổng kết nối mặt trước (Front Panel): USB: Tối thiểu 02 x USB 3.2 Type-A. Âm thanh: 01 x Headphone, 01 x Microphone (hoặc 01 cổng âm thanh Combo). 2. Cổng kết nối mặt sau (Rear Panel): USB (Tối thiểu 04 cổng): Bao gồm 01 x USB 3.2 Type-C, 01 x USB 3.2 Type-A và 02 x USB 2.0. Xuất hình (Tối thiểu 04 cổng): 01 x VGA (D-Sub), 01 x DVI-D, 01 x HDMI (chuẩn 2.1 trở lên), 01 x DisplayPort (chuẩn 1.4 trở lên). Giao tiếp khác: 01 x PS/2 (cho phím/chuột), 01 x cổng COM (Serial). 3. Cổng mở rộng nội bộ: USB: Tối thiểu 03 x chân cắm (header) USB 2.0, hỗ trợ mở rộng thêm 06 cổng USB. Khe cắm mở rộng: Khe cắm RAM: Tối thiểu 04 khe cắm DIMM hỗ trợ chuẩn DDR5. Khe cắm Card mở rộng: Tối thiểu 01 x PCIe x16 (chuẩn 3.0 hoặc 4.0); Tối thiểu 02 x PCIe 3.0 x16; Tối thiểu 01 x PCI. Khe cắm Lưu trữ: Tối thiểu 01 x khe cắm M.2 (kích thước 2242/2260/2280, hỗ trợ chuẩn PCIe Gen3 x4). Kết nối nội bộ trên bo mạch: 4. Lưu trữ & Nguồn điện: Tối thiểu 04 x cổng SATA 6Gb/s; 01 x đầu cắm nguồn chính ATX 24-pin; 01 x đầu cắm nguồn CPU ATX 12V 8-pin. Làm mát & Bảo mật: 01 x đầu cắm quạt CPU (CPU fan); 01 x chân cắm cảnh báo mở nắp máy (Chassis intrusion); 01 x đầu cắm module bảo mật (SPI_TPM).			



		Giao tiếp & Mở rộng khác: 01 x chân cắm LPT; 01 x chân cắm COM; 01 x chân cắm xuất âm thanh kỹ thuật số (SPDIF out); 01 x chân cắm xóa CMOS			
		Đồ họa: Intel® UHD Graphics 730 hoặc cao hơn			
		Cổng mạng: 1x Lan port (RJ-45) at back panel			
		Âm Thanh: 3x Audio ports supporting 8-channel audio			
		Bộ nhớ RAM: dung lượng tối thiểu 16GB DDR4			
		Ổ cứng: SSD dung lượng tối thiểu 512GB			
		Màn hình: Màn hình LCD cùng thương hiệu, kích thước hiển thị tối thiểu 21,5", độ phân giải tối thiểu 1920 x 1080 (FULL HD), cổng nhận tín hiệu in đầu vào tối thiểu 1x HDMI và 1 VGA. Có sẵn cáp nguồn và cáp HDMI.			
		Vỏ máy và nguồn: Vỏ máy MATX - Bộ nguồn PSU >= 450W (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)			
		Bàn phím: USB Standard (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)			
		Chuột: USB Optical (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)			
		Hệ điều hành: Free DOS			
02	Phần mềm bản quyền hệ điều hành Microsoft Windows 11 Pro 64Bit	Yêu cầu Phần Mềm Microsoft Windows 11 Pro 64Bit ESD FQC-10572 - Phiên bản: Microsoft Win Pro 11 64b All-LngPK Lic Online - Hình thức cấp phép: Key điện tử - Số lượng thiết bị cài đặt: 1 thiết bị - Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Ngôn ngữ: Nhiều ngôn ngữ - Dùng cho khách hàng: Cá nhân/Doanh nghiệp - Phạm vi sử dụng: Được phép chuyển đổi giữa máy tính.	Vĩnh viễn	Bản quyền	50
03	Máy in laser A4 (đơn sắc, màu đen)	Chế độ in: In đảo mặt tự động; Tốc độ in: 40 trang/ phút (A4); 42 trang/ phút (letter) Độ phân giải in: 600 x 600 dpi; Bộ nhớ trong: 1 GB; Khổ giấy in: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal; Khay giấy vào tiêu chuẩn (250 tờ) và Khay tay (100 tờ); Khay giấy ra: 150 tờ; Kết nối Wifi; Màn hình điều khiển: màn hình LCD 5 dòng Cổng giao tiếp tối thiểu: USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet; Wifi 802.11/b/g/n; Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/11, Windows Server, Linux hoặc các phiên bản cao hơn; Hộp mực kèm theo máy: 3.000 bản in;	24 tháng	Cái	30

		Hỗ trợ hộp mực 10.200 bản in (theo tiêu chuẩn ISO/IEC19752)			
04	Máy Photocopy	1. Tốc độ sao chụp/in: Tối thiểu 45 trang/phút (A4) 2. Khổ giấy bản gốc/bản sao: Tối đa A3 3. Độ phân giải bản in: Tối thiểu 1200 x 1200 dpi 4. Độ phân giải sao chụp: Tối thiểu 600 x 600 dpi 5. Tỷ lệ thu phóng (Zoom): Từ 25% - 400% (hoặc linh hoạt hơn) 6. Khay nạp giấy tự động: Tối thiểu 2 khay x 500 tờ/khay (Tổng dung lượng tối thiểu 1.000 tờ) 7. Khay nạp giấy tay: Tối thiểu 100 tờ 8. Định lượng giấy hỗ trợ: Tối đa đạt từ 256 g/m2 trở lên 9. Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (ARDF/SPDF): Có sẵn. Sức chứa tối thiểu 100 tờ 10. Bộ đảo mặt bản sao tự động (Duplex): Có sẵn 11. Chia bộ điện từ: Có sẵn 12. Tốc độ quét (Scan), Quét 2 mặt: Tối thiểu 120 trang/phút 13. Màn hình điều khiển: Cảm ứng màu, kích thước tối thiểu 9 inch 14. Bộ nhớ (RAM & Ổ cứng), Bộ nhớ trong (RAM): Tối thiểu 4GB Ổ cứng (HDD/SSD): Tối thiểu 250GB 15. Cổng kết nối: USB, Ethernet (Mạng LAN). Hỗ trợ Wireless (Tùy chọn) 16. Nguồn điện/ Điện năng tiêu thụ: 220-240V / Tối đa 2.0 KW 17. Vật tư đi kèm, Có sẵn khay đỡ giấy ra. Hộp mực chính hãng kèm theo máy dung lượng tối thiểu 20.000 trang (độ phủ 5%) 18. Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn số bản chụp của nhà sản xuất (tùy điều kiện nào đến trước)	12 tháng	Cái	01



