

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 10 năm 2025

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Mua sắm hàng hóa thông thường cho Bệnh viện;

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm theo danh mục)

- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.

- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn

- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG₍₆₎

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số

/TYC-BVNT ngày

/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục hàng hóa	Mã sản phẩm	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Máy điều hòa, máy lọc nước RO, máy nước nóng trực tiếp, tủ lạnh và quạt					
1	Máy điều hòa 1.0 Hp	MSAFII-10CRN8 hoặc tương đương	Midea - Thái Lan	- Loại máy : Máy điều hòa 1 chiều lạnh, Non inverter - Công suất lạnh: 9.000 Btu/h - Môi chất lạnh: Gas R32 - Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V/50Hz	Bộ	08
2	Máy điều hòa 1.5HP	MSAFII-13CRN8 hoặc tương đương	Midea – Thái Lan	- Loại máy : Máy điều hòa 1 chiều lạnh, Non inverter - Công suất lạnh: 12.000 Btu/h - Môi chất lạnh: Gas R32 - Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V/50Hz	Bộ	08
3	Máy điều hòa 2.0 Hp	MSAFII-18CRN8 hoặc tương đương	Midea - Thái Lan	- Loại máy : Máy điều hòa 1 chiều lạnh, Non inverter - Công suất làm lạnh: 18.000 Btu/h - Môi chất lạnh: Gas R32 - Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V/50Hz	Bộ	01

4	Giá đỡ		Việt Nam	Sắt sơn tĩnh điện, phù hợp với mỗi máy lạnh	Cái	17
5	Dây điện		Cadivi-Việt Nam	Đồng nguyên chất, Cadivi Ø 6.0mm ²	Mét	300
6	Aptomat		Việt Nam	20A	Bộ	17
7	Máy lọc nước RO nóng, lạnh	HPN 629 hoặc tương đương	Hòa Phát/Việt Nam	Công suất lọc: 15 lít/giờ Công suất làm lạnh (W): 55w Công suất làm nóng (W): 450w Điện áp: 220V/50Hz Công suất điện: 35W Kiểu lấy nước: Núm vận cơ Dung tích bình lạnh (L): 1.5L Dung tích bình nóng (L): 1L Dung tích bình áp: 65 lít Áp lực nước yêu cầu: 21/414 kPa Công nghệ làm lạnh: BLOCK – Gas R600A Số vòi: 02 vòi Số lõi lọc: 10 lõi lọc Màu sắc: Nhựa đen – Khung thép sơn trắng	Bộ	02

8	Máy nước nóng trực tiếp	DH-4VP1VW hoặc tương đương	Panasonic - Malaysia	- Loại máy: Làm nóng trực tiếp - Công suất làm nóng: 4.500W - Nguồn điện: 220V, 50HZ - Có bơm trợ lực - Áp lực nước: tối thiểu: 4.9kPa; tối đa: 380kPa - Có kèm vòi sen 03 chế độ phun	Cái	02
9	Ti vi	32HD964 S hoặc tương đương	Darling – Việt Nam	- Công nghệ màn hình: Led - Công suất loa: 12W - Độ phân giải: HD (1366 x 768 pixels) - Cổng HDMI: 02 cổng - Cổng USB: 02 cổng - Cổng AV: Có - Cổng RF In: Có - Cổng âm thanh: Optical - Điện áp: 100-240V, 50Hz/60Hz - Smart tivi; Internet, wifi - Truyền hình số mặt đất: DVB-T2 - Kích thước màn hình : 32inch - Sử dụng hệ điều hành: Android 11	Cái	02

10	Quạt treo tường	TC – 1886 hoặc tương đương	Senko Việt Nam	- Đường kính cánh: 43cm - Công suất: 65W - Điện áp: 220V/50Hz - 03 tốc độ, 02 dây - Motor dây đồng	Cái	01
11	Quạt trần	MP-1400 hoặc tương đương	Mỹ Phong Việt Nam	- Công suất: 77W - Điện áp: 220v/50Hz - Chất liệu : Dây đồng - Màu sắc : Trắng	Cái	04
12	Quạt treo tường công nghiệp	T500N hoặc tương đương	Gale – Việt Nam	- Điện áp: 220 V. - Tần số: 50Hz - Công suất: 130 W. - Cánh quạt: 3 cánh nhựa. - Đường kính cánh: ≥ 500 mm. - Tốc độ gió: 3 tốc độ. - Điều khiển : Dây dẹt. - Loại motor: sử dụng dây đồng 100%. - Màu sắc: Đen. - Lưu lượng gió : ≥ 160(m³/phút). - Xoay chuyển hướng gió : Có.	Cái	07

II	Xe điện chở hàng					
1	Xe điện chở hàng			- Cơ cấu: có bửng đẩy xe lên xuống. - KT thùng xe (DxR): 1.6mx1m - Hệ khung cơ sở: 60x60 và 30x60 dày 1.8mm - Thông số chung: - Vận tốc: $\leq 30\text{km/h}$ - Có hệ thống chuyển số chậm leo dốc - Động cơ: 48V-1000W, loại mô-tơ không chổi than - Bánh xe: 400-10 - Pin lithium 48V-50Ah - Thời gian sạc đầy: 4-6 giờ	Xe	01
III	Vật tư cơ khí và xây dựng					
1	Sắt hộp mạ kẽm			6m/ Cây, 50x100x1,4mm	Cây	7
2	Sắt hộp mạ kẽm			6m/ Cây, 40x80x1,2mm	Cây	11
3	Sắt hộp mạ kẽm			6m/ Cây, 40x40x1,2mm	Cái	32
4	Bản đế sắt			Kích thước 200x200x5mm	Tấm	11
5	Tắc kê sắt			D14mm	Cái	44
6	Tôn kẽm màu			Dày 0.45mm – 4,5m/ tấm	Tấm	38

7	Máng tôn thu nước			Dày 0.40mm – KT 25x20x15cm	Mét	36
8	Que hàn			D2.5mm	Hộp	04
9	Đá cắt lớn			D355mm	Viên	03
10	Đá cắt cầm tay			D105mm	Viên	10
11	Nút bịt nhựa			KT 40x80mm	Cái	22
IV	Dép nhựa					
1	Dép nhựa			- Loại bịt kín mũi dép, chống trượt - Màu sắc: theo yêu cầu, size 36 -> 44 - Có in logo của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận trên phần quai ngang của dép - Chất liệu: nhựa	đôi	150
V	Giường, tủ đầu giường, ghế băng chờ inox và giường sắt 2 tầng					
1	Ghế băng chờ inox			- Kích thước: Rộng 3000 x Sâu 630 x Cao 800mm - Chất liệu: Inox SUS 201 + Lưng tựa và ghế ngồi làm từ inox, có bọc nệm PVC êm ái, tạo cảm giác thoải mái khi ngồi lâu.	Cái	07

				+ Tay và chân ghế bằng inox, sáng bóng, bền đẹp, chống gỉ sét, phần tay vịn có bọc nệm PVC + Giường ghế bằng sắt sơn tĩnh điện, chịu lực tốt, đảm bảo độ chắc chắn và ổn định khi sử dụng. - Màu sắc: Xanh dương		
2	Giường inox			- Kích thước: Rộng 960mm x Dài 1980mm x Cao 530mm - Chất liệu: Inox SUS 304 - Chân, đầu giường inox ống D32mm, dày 2mm. - Khung giường bao hộp inox 30x60 (mm), dày 2mm. - Thanh đỡ vật giường hộp vuông inox 25x25 (mm) dày 1,5mm. - Giường lan can tròn D22 - D16 (mm). - Vật giường inox hộp 25x50 (mm). Độ dày 1mm. (số lượng 10 thanh) - Giường có 2 khung chắn gắn 2 bên hông giường, hàn cố định có thể trượt lên xuống để chống té ngã. - Hai đầu giường có 2 khung inox để căng mùng. Chân giường có nút bịt cao su.	Cái	02

				- Có thể nâng đầu giường lên xuống.		
3	Giường sắt 02 tầng			- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): dài 2m x rộng 1m x cao 1m8 - Chân giường ống sắt vuông 30 x 60 mm dày 1,2mm - Khung giường hộp sắt 30 x 60 mm dày 2mm - Thanh đỡ vạt giường hộp vuông sắt 25x25 (mm) dày 1,5mm - Giường có 2 khung chắn gắn 2 bên hông giường, hàn cố định có thể trượt lên xuống để chống té ngã. - Hai đầu giường có móc để căng mùng. Tầng trên có dây treo mùng - Chân giường có nút bịt cao su. - Vạt giường sắt hộp 20x40 (mm), dày 2mm - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: Xanh dương	Cái	10
VI	Cung cấp lắp đặt bộ cổng xếp inox tự động					
1	Cung cấp lắp đặt bộ cổng xếp inox tự động			- Phần đầu kéo cổng xếp không ray - Tốc độ di chuyển 15m/30giây - Motor điện công suất 420W - Nguồn điện 220V, 50Hz	Bộ	01

				- Đèn led chạy chữ WELCOME hoặc cài đặt theo yêu cầu. - Nút nhấn để bàn: 1 cái. - Remote điều khiển từ xa: 2 cái - Khóa điều khiển mở cổng khi cúp điện: 1 cái. - Chất liệu: inox 304 - Phần vật tư điện + Dây điện cấp nguồn 2x2.5mm2 cadivi + Ống nhựa đi dây + Cảm biến an toàn - Phần thân cổng xếp tự động - Chất liệu: inox 304 - Trụ chính 50x51mm dày 1mm - Thanh chéo 48x36mm dày 1mm - Nam châm dẫn hướng - Cổng chạy bánh xe cao su - Có nắp chụp phản quang - Chiều cao cửa: 1,6m - Chiều dài cửa: 11m		
--	--	--	--	---	--	--

Ghi chú:

- Quý nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng phải tham gia chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó. Mỗi nhóm là một báo giá riêng biệt. Đối với mục không thể hiện hãng, nước sản xuất, nhà thầu tự đề xuất

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2025

Đơn vị chào giá

(ký tên và đóng dấu)