

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm linh kiện để sửa chữa máy giặt và máy sấy của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ms Tâm - Phòng VTTBYT – SĐT: 0816.144.473.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 16h ngày 28 tháng 7 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm linh kiện để sửa chữa máy giặt và máy sấy của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá: catalogue hàng hoá của nhà sản xuất, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Ms Tâm - Phòng VTTBYT – SĐT: 0816.144.473, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT₂

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẴM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY GIẶT VÀ MÁY SẤY

(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025)

STT	Danh mục thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Van xả	- Nguồn 230V/50HZ - Kích thước : 3’’ - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
2	Dây curoa	- Kích thước: dài 2900mm, rộng 9.5mm, cao 8mm. - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
3	Dây curoa	- Kích thước: dài 1320mm, rộng 20mm, cao 15mm. - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
4	Công tắc cửa	- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
5	Bo mạch	- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
6	Van xả	- Nguồn 230V/50HZ - Kích thước : 3’’ - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
7	Dây curoa	- Kích thước: dài 2900mm, rộng 9.5mm, cao 8mm. - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	

STT	Danh mục thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
8	Dây curoa	- Kích thước: dài 1320mm, rộng 20mm, cao 15mm. - Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
9	Công tắc cửa	- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
10	Bo mạch	- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-352 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
11	Van xả	- Nguồn 230V/50HZ - Kích thước : 3’’ - Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-352 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
12	Công tắc cửa	- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-352 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
13	Dây curoa	- Kích thước: dài 2900mm, rộng 9.5mm, cao 8mm. - Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-352 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
14	Dây curoa	- Kích thước: dài 1320mm, rộng 20mm, cao 15mm. - Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-352 SM-E của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
15	Điện trở	- Dòng điện: 240V - Công suất: 6000W - Tương thích với máy sấy 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
16	Công tắc từ	- 24VAC/50HZ – 75A - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	

STT	Danh mục thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
17	Cầu dao điện	- MCCB 4 pha - Dòng định mức 100A - Dòng cắt ngắn mạch 22KA - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
18	Dây curoa	- Kích thước: Dài 1702mm. Rộng 15.8mm, Cao 8.7mm - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
19	Dây curoa	- Kích thước: Dài 1651mm, Rộng 12.7mm, Cao 7.1mm - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
20	Công tắc từ	- 24VAC/50HZ – 75A - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
21	Cầu dao điện	- MCCB 4 pha - Dòng định mức 100A - Dòng cắt ngắn mạch 22KA - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	1	
22	Dây curoa	- Kích thước: Dài 1702mm. Rộng 15.8mm, Cao 8.7mm - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	
23	Dây curoa	- Kích thước: Dài 1651mm, Rộng 12.7mm, Cao 7.1mm - Tương thích với máy sấy đồ vải 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	2	

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Mã sản phẩm	Bảo hành	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)* (10)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								
Tổng cộng									...

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
4. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày ... tháng năm 2025
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)