

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2025

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu mua sắm cho danh mục Mua sắm hàng hóa thông thường cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 17/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm theo danh mục)
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có.
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG₍₁₎

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số

/TYC-BVNT ngày

/ 11 /2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	Khăn vải			
1	Khăn vải	- Kích thước: 35cm x 80cm - Chất liệu: 100% Cotton - Màu sắc: Trắng hoặc ghi xám	Cái	100
II	Loa di động, dây tín hiệu			
1	Loa di động Giảng đường A	- Công suất : 3050W - Điện áp sử dụng: Cắm điện trực tiếp 220VAC - Điện áp sử dụng bình ắc quy: 12VDC (4-6 giờ) - Chất liệu : Gỗ sơn gai màu đen, chống thấm, chống trầy - Kết nối : + Chuẩn Bluetooth 6.2 có tầm phủ sóng xa trên 30m Tín hiệu quang học (Optical) + Cổng USB, Thẻ nhớ SD + Jack RCA cho tín hiệu Audio (in - Out) + Jack 6 li cho Micro có dây và Guitar điện bên ngoài - Số lượng loa : + Số lượng loa Bass: 02 + Kích thước loa Bass : 18 inch (tương đương 50cm) + Số lượng loa Treble: 02 Loa Treble Hạng Array + Số lượng loa Mid: 02 Loa Trung 16cm - Phụ kiện kèm theo : + 2 cây Micro UHF + 1 sợi dây nguồn	Cái	01
02	Loa di động Giảng đường B,C,D	- Công suất : 1100W - Điện áp sử dụng: Cắm điện trực tiếp 220VAC - Điện áp sử dụng bình ắc quy: 12VDC (4 – 6 giờ) - Kết nối: Bluetooth 5.0	Cái	03

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		+ Cổng USB, Thẻ nhớ SD + Jack RCA cho tín hiệu Audio (in - Out) + Jack 6 li cho Micro có dây và Guitar điện bên ngoài - Số lượng loa: + Kích thước loa Bass: 18 inch (tương đương 50cm) + Số lượng loa Treble Họng còi lớn + Số lượng loa Mid: 16cm - Chất liệu: Gỗ sơn gai màu đen, chống thấm, chống trầy - Phụ kiện đi kèm - 1 sợi dây nguồn - 2 cây Micro UHF		
03	Dây tín hiệu	- 1 đầu 3.5mm - 2 đầu jack bông sen - Dây tín hiệu chống nhiễu - Chiều dài: 10 Mét / 1 sợi	Sợi	04
III	Mua sắm vật tư sửa chữa cải tạo hệ thống thu gom nước thải			
1	Van điện D90mm	- Van thường đóng, nguồn điện 220V - Đường kính D90mm. Chất liệu : Nhựa PVC	Bộ	02
2	Van điện D90mm, van thường mở, nguồn điện 220V	- Van thường mở, nguồn điện 220V - Đường kính D90mm. Chất liệu : Nhựa PVC	Cái	01
3	Phao điện đóng ngắt	- Điện áp hoạt động: AC/DC 24-220V, Max 15A - Cấp độ bảo vệ kín nước: chuẩn IP68	Cái	03
4	Tủ điều khiển hệ thống	- Tủ điều khiển 3 van điện - Nguồn điện 220V	Bộ	01
5	Ống nước D90	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Mét	24

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
6	Co D90 PVC	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Cái	5
7	Lõi D90 PVC	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Cái	5
8	Dây điện CV 1.5	- Tiết diện: 1.5 mm ² . - Chiều dài: 100m/cuộn. - Chất liệu cách điện: nhựa PVC. - Lõi cáp: ruột đồng.	Mét	100
9	Ống điện nhựa D20	- Kích thước: D20x1.55mm, Cây = 2.92m - Chất liệu: Nhựa PVC	Mét	24
IV	Dầu gội, dầu xả			
1	Dầu gội thảo duộc Goibame	- Chiết xuất thạch xương bồ, chùa dù, gừng lá, bồ kết, hương nhu, trà xanh, cỏ màn trâu, ngũ sắc, Vitamin E 400ml	Chai	200
2	Dầu gội Head & Shoulders	- Chiết xuất bạc hà mát rượi, có vòi xịt với công thức chứa chiết xuất bạc hà giúp sạch gàu, làm mát lạnh tóc và da đầu cho bạn cảm giác mát lạnh thật sảng khoái. - Dung tích 625 ml	Chai	150
3	Dầu xả Pantene	- Ngăn rụng tóc, nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, giúp tóc chắc khỏe hơn, ngăn ngừa gãy rụng tóc, hạn chế xơ rối. - Dung tích: 650ml, có vòi xịt	Chai	150
V	Bàn làm việc, ghế xoay vi tính, ghế xoay inox			
1	Bàn làm việc	- KT: 1200 x 600 x 760 mm, mặt bàn dày 2,5 cm - Bàn nhân viên mặt chữ nhật; Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo, 3 hộc đựng hồ sơ (kích thước 40x60cm). Bàn có kệ để CPU và bàn phím đi kèm. Mặt đứng bàn dày 2cm. Chân gỗ ghép hộp đệm nhựa chịu lực. Chân bàn cao 76cm, độ dày gỗ 1,8cm. - Chất liệu gỗ MDF công nghiệp	Cái	06

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
2	Ghế xoay vi tính	- Ghế xoay nhân viên văn phòng có tay nhựa - Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự thoải mái cho người ngồi - Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao. - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển	Cái	05
3	Ghế xoay inox	- Chiều cao ghế (điều chỉnh được): 500-600mm - Mặt ghế inox Φ 32 dày 1.2mm đúc liền. - 4 chân inox Φ 19 1x12 mm	Cái	01
VI	Ghế nhựa, tủ đựng hồ sơ			
1	Ghế nhựa cao có tựa	KT:40 x 40 x 90 (cm) Chân có nút cao su chống trượt - Màu sắc: Xanh	Cái	40
2	Ghế nhựa cao không tựa	KT:40 x 40 x 90 (cm) Chân có nút cao su chống trượt - Màu sắc: Xanh	Cái	40
3	Tủ hồ sơ 3 cánh	Kích thước: (1380x450x1820)mm Tủ hồ sơ sắt. Tủ thiết kế 3 khoang cánh cửa kính có khóa an toàn, kết hợp 3 khoang cánh mở bên dưới có khóa an toàn. Bên trong mỗi khoang cánh kính có 2 thớt ngăn di động. Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu xám phù hợp với mọi không gian văn phòng. Sắt sơn tĩnh điện.	Cái	04
VII	Kỷ niệm chương			
1	Kỷ niệm chương	- Kích thước: Cao : 20cm x ngang:12cm , độ dày thủy tinh 1cm - Chất liệu: Thủy tinh - In ấn: 1 mặt - Bao gồm hộp đựng - Nội dung : Theo thiết kế bệnh viện	Cái	250
VIII	Mỡ chịu nhiệt, Súng bơm mỡ cầm tay			
1	Mỡ chịu nhiệt	- Hãng Mobil Polyrex EM - Quy cách đóng gói: xô nhựa nhỏ 16kg	Xô	01

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
2	Súng bơm mỡ cầm tay	- Mã sản phẩm: 97203 - Nhà sản xuất: Sata - Xuất xứ: Trung Quốc - Áp lực làm việc bình thường: 6.000PSI - Áp lực tối đa: 10.000PSI - Chất liệu: thép - Trọng lượng: 1kg - Kích thước: 230mm	Cây	01

Ghi chú:

Quý nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng phải tham gia chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó. Mỗi nhóm là một báo giá riêng biệt.

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2025

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(ký tên và đóng dấu)