

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2025

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu mua sắm cho danh mục Mua sắm hàng hóa thông thường cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá (đính kèm theo danh mục)
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có.
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG₍₁₎

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số

/TYC-BVNT ngày

/ 11 /2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	Mua sắm Khăn vải, Mền đắp cho bé			
1	Khăn vải	- Kích thước: 35cm x 80cm - Chất liệu: 100% Cotton - Màu sắc: Trắng hoặc ghi xám	Cái	100
2	Mền đắp cho bé	- Kích thước: 80cm x 100cm - Chất liệu: vải nhung mền nhẹ và mịn. - Kết cấu là dệt plain hoặc jersey bề mặt mịn không xù lông. - Màu sắc: xanh dương.	Tấm	100
II	Mua sắm Loa di động, dây tín hiệu			
1	Loa di động Giảng đường A	- Công suất : 3050W - Điện áp sử dụng: Cắm điện trực tiếp 220VAC – Điện áp sử dụng bình ắc quy: 12VDC (4-6 giờ) - Chất liệu : Gỗ sơn gai màu đen, chống thấm, chống trầy - Kết nối : + Chuẩn Bluetooth 6.2 có tầm phủ sóng xa trên 30m Tín hiệu quang học (Optical) + Cổng USB, Thẻ nhớ SD + Jack RCA cho tín hiệu Audio (in - Out) + Jack 6 li cho Micro có dây và Guitar điện bên ngoài - Số lượng loa : + Số lượng loa Bass: 02 + Kích thước loa Bass : 18 inch (tương đương 50cm) + Số lượng loa Treble: 02 Loa Treble Hạng Array + Số lượng loa Mid: 02 Loa Trung 16cm - Phụ kiện kèm theo : + 2 cây Micro UHF + 1 sợi dây nguồn	Cái	01

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
02	Loa di động Giảng đường B,C,D	- Công suất : 1100W - Điện áp sử dụng: Cắm điện trực tiếp 220VAC - Điện áp sử dụng bình ắc quy: 12VDC (4 – 6 giờ) - Kết nối: Bluetooth 5.0 + Cổng USB, Thẻ nhớ SD + Jack RCA cho tín hiệu Audio (in - Out) + Jack 6 li cho Micro có dây và Guitar điện bên ngoài - Số lượng loa: + Kích thước loa Bass: 18 inch (tương đương 50cm) + Số lượng loa Treble - Hộp còi lớn + Số lượng loa Mid: 16cm - Chất liệu: Gỗ sơn gai màu đen, chống thấm, chống trầy - Phụ kiện đi kèm - 1 sợi dây nguồn - 2 cây Micro UHF	Cái	03
03	Dây tín hiệu	- 1 đầu 3.5mm - 2 đầu jack bông sen - Dây tín hiệu chống nhiễu - Chiều dài: 10 Mét / 1 sợi	Sợi	04
III	Mua sắm vật tư sửa chữa cải tạo hệ thống thu gom nước thải			
1	Van điện D90mm	- Van thường đóng, nguồn điện 220V - Đường kính D90mm. Chất liệu : Nhựa PVC	Bộ	02
2	Van điện D90mm, van thường mở, nguồn điện 220V	- Van thường mở, nguồn điện 220V - Đường kính D90mm. Chất liệu : Nhựa PVC	Cái	01
3	Phao điện đóng ngắt	- Điện áp hoạt động: AC/DC 24-220V, Max 15A - Cấp độ bảo vệ kín nước: chuẩn IP68	Cái	03

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
4	Tủ điều khiển hệ thống	- Tủ điều khiển 3 van điện - Nguồn điện 220V	Bộ	01
5	Ống nước D90	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Mét	24
6	Co D90 PVC	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Cái	5
7	Lối D90 PVC	- Đường kính 90mm, ống nhựa PVC	Cái	5
8	Dây điện CV 1.5	- Tiết diện: 1.5 mm ² . - Chiều dài: 100m/cuộn. - Chất liệu cách điện: nhựa PVC. - Lõi cáp: ruột đồng.	Mét	100
9	Ống điện nhựa D20	- Kích thước: D20x1.55mm, Cây = 2.92m - Chất liệu: Nhựa PVC	Mét	24
IV	Mua sắm Motor 3 pha			
1	Motor 3 pha	- Điện áp: 380 – 400VAC/50Hz - Công suất: 11Kw - Tốc độ quay: 1465 vòng/phút - Số cực: 04 cực - IP 55	Cái	01
2	Motor 3 pha	- Điện áp: 380 – 400VAC/50Hz - Công suất: 04Kw - Tốc độ quay: 1440 vòng/phút - Số cực: 04 cực - IP 55	Cái	01
V	Mua sắm Khoan điện, Khoan pin			
1	Khoan điện	- Điện áp: 220VAC - Công suất: 800W - 3 chế độ - Đường kính mũi khoan: 04-26mm	Cái	01

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
2	Khoan pin	- Điện áp: 21 VDC - Đường kính mũi khoan: 04 – 20mm - Phụ kiện kèm theo: + Sạc pin, 02 Pin 4,5Ah - 3 chế độ	Cái	01
VI	Mua sắm Quạt treo tường			
1	Quạt treo tường	- Đường kính cánh: 43cm. Motor dây đồng - Công suất: 65W - Điện áp: 220V/50Hz - 03 tốc độ, 02 dây.	Cái	18
VII	Mua sắm Bộ đàm cầm tay			
1	Bộ đàm cầm tay	Model: TK 3307 - Hoặc tương đương. Hãng sản xuất: Kenwood - Nhật Bản Xuất xứ: Nhật/Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Bộ đàm Kenwood TK 3307 – Dải tần số UHF 400 – 470 Mhz – Công suất cao tần: 5 W – Công suất âm thanh : 1W – Độ nhạy thu: < 0.25 μ V – Kiểu điều chế : FM (F3E) – Độ giãn kênh: 25KHz(W)/12.5KHz(N) – Trở kháng anten: 50 Ω – Dung lượng kênh: 16 kênh – Loại pin chuẩn Li-ion (cho phép sạc nhồi) – Điện áp pin : 7.5 V – Dung lượng: 2000 mAh – Thời gian sạc pin: 3 giờ – Thời gian sử dụng pin khoảng: 12 giờ (theo chu kỳ 5-5-90)	Cái	10

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		– Kích thước (W x H x D) 54 x 122 x 33.7 mm (bao gồm cả pin KNB-45L) – Trọng lượng cả máy : 281 g (Với pin KNB-45L) Cấu hình bộ máy kenwood TK 3307 bao gồm: – 01 thân máy – 01 pin Li-ion 7.5v dung lượng 2000 mAH – 01 đế sạc bàn tiêu chuẩn – 01 anten – 01 cài lưng, sách tài liệu đi kèm		
VIII	Mua sắm Dầu gội, dầu xả			
1	Dầu gội Head & Shoulders	- Chiết xuất bạc hà mát lạnh, làm sạch gàu, có vôi xít. - Dung tích: 625 ml	Chai	150
2	Dầu xả Pantene	- Ngăn rụng tóc, nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, giúp tóc chắc khỏe hơn, ngăn ngừa gãy rụng tóc, hạn chế xơ rối, có vôi xít. - Dung tích: 650ml	Chai	150
IX	Mua sắm Dầu gội thảo dược Goibame			
1	Dầu gội thảo dược Goibame	- Chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên: thạch xương bồ, chùa dù, ngùng lải, bồ kết, hương nhu, trà xanh, cỏ mần trầu, ngũ sắc, Vitamin E - Dung tích: 400ml	Chai	200
X	Mua sắm Bàn làm việc, bàn họp văn phòng, ghế xoay vi tính, Ghế nhựa, tủ đựng hồ sơ, xe đẩy inox 2 tầng, tủ nhôm kính 3 ngăn, 2 cánh			
1	Bàn làm việc	- KT: 1200 x 600 x 760 mm, mặt bàn dày 2,5 cm - Bàn nhân viên mặt chữ nhật; Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo, 3 hộc đựng hồ sơ (kích thước 40x60cm). Bàn có kệ để CPU và bàn phím đi kèm. Mặt đứng bàn dày 2cm. Chân gỗ ghép hộp	Cái	06

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		đệm nhựa chịu lực. Chân bàn cao 76cm, độ dày gỗ 1,8cm. - Chất liệu gỗ MDF công nghiệp		
2	Bàn họp văn phòng	- Kích thước: Dài 1800 x Rộng 1200 x Cao 760mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF sơn PU. - Mặt bàn hình Oval	Cái	01
3	Ghế xoay vi tính	- Ghế xoay nhân viên văn phòng có tay nhựa - Đệm tựa mút bọc vải nỉ tạo sự thoải mái cho người ngồi - Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao. - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển	Cái	10
4	Ghế xoay inox	- Chất liệu: Inox 304, dày 1.0mm - Kích thước: 570cm - Chiều cao sau khi nâng: 670cm - Ghế được làm từ chất liệu inox 304, bền đẹp, chắc chắn chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm với cường độ sử dụng liên tục, chống chịu lực tốt, hóa chất thông thường. Dễ dàng vệ sinh. - Mặt ghế bằng inox 304 đường kính 300mm - Dạng có điều chỉnh cao thấp. - Chân ghế tròn, ống inox - Có thể xoay tròn và điều chỉnh lên xuống. - Nâng hạ chiều cao bằng cách xoay mặt ghế	Cái	01
5	Ghế nhựa cao có tựa	KT: 42,8 x 51,5 x 8,3 (cm) Chân có nút cao su chống trượt - Màu sắc: Xanh	Cái	40
6	Ghế nhựa cao không tựa	KT: 42,8 x 51,5 x 8,3 (cm) Chân có nút cao su chống trượt - Màu sắc: Xanh	Cái	40
7	Tủ quần áo	Kích thước: (0,8 x 0,4 x 1,8)m - Khung nhôm kính, 3 ngăn, 2 cánh	Cái	02

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		- Chất liệu: Khung nhôm, mặt kính cường lực Khung nhôm (rộng 4cm, màu đồng), mặt kính dày 0,5 cm.		
8	Xe đẩy inox 2 tầng	- Chất liệu inox 304. - Kích thước: Cao 900mm x Rộng 600mm x Dài 900mm. - Có 4 bánh xe di chuyển.	Cái	01
9	Tủ nhôm kính 3 ngăn, 2 cánh	- Loại tủ: Khung nhôm kính, 3 ngăn, 2 cánh - Chất liệu: Khung nhôm, mặt kính cường lực - Khung nhôm (rộng 4cm, màu đồng), mặt kính dày 0,5 cm - Kích thước khung: (0,8 x 0,4 x 1,8)m	Cái	01
XI	Mua sắm Kỷ niệm chương			
1	Kỷ niệm chương	- Kích thước: Cao : 20cm x ngang:12cm , độ dày thủy tinh 1cm - Chất liệu: Thủy tinh - In ấn: 1 mặt - Bao gồm hộp đựng - Nội dung : Theo thiết kế bệnh viện	Cái	250
XII	Mua sắm Mỡ chịu nhiệt, Súng bơm mỡ cầm tay			
1	Mỡ chịu nhiệt	- Hãng Mobil Polyrex EM - Quy cách đóng gói: xô nhựa nhỏ 16kg	Xô	01
2	Súng bơm mỡ cầm tay	- Mã sản phẩm: 97203 - Nhà sản xuất: Sata - Xuất xứ: Trung Quốc - Áp lực làm việc bình thường: 6.000PSI - Áp lực tối đa: 10.000PSI - Chất liệu: thép - Trọng lượng: 1kg - Kích thước: 230mm	Cây	01
XIII	Mua sắm Xe thu gom chất thải thông thường đẩy tay			
1	Xe thu gom chất thải	- Kích thước xe: 1m x 1m x1m - Chất liệu: thùng nhựa Composite. - Bánh xe: Một bánh xoay 360 độ phía trước, hai bánh đúc cố định chịu tải phía sau.	Cái	02

STT	Danh mục Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
	thông thường đẩy tay	- Có bộ phận kết nối với xe máy trong quá trình vận chuyển.		

Ghi chú:

Quý nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng phải tham gia chào giá cho tất cả các mặt hàng trong nhóm danh mục đó. Mỗi nhóm là một báo giá riêng biệt.

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2025

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(ký tên và đóng dấu)