

SỞ Y TẾ NINH THUẬN  
**BỆNH VIỆN TỈNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2025

## THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ nhu cầu sửa xe ô tô chuyên dùng mang biển số 85A-002.62 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:**

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục báo giá (đính kèm theo danh mục)
- Khi tham gia chào giá, đề nghị Quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, nhân công và vật tư.
- Công việc phải đảm bảo đúng khối lượng và nội dung công việc.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện [benhvienninhthuan.vn](http://benhvienninhthuan.vn)
- Ngoài phong bì, Quý Công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Nguyễn Phòng HCQT – SĐT: 0913670320, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG<sub>(1)</sub>

**GIÁM ĐỐC**

**LÊ HUY THẠCH**

## DANH MỤC

(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày / /2025 của Bệnh viện tỉnh)

| Stt | Danh mục               | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                      | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | Nhớt máy               | - Sử dụng bôi trơn, giảm ma sát, hạ nhiệt và làm mát cho động cơ<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                                            | lít         | 08       |
| 2   | Lọc nhớt               | - Lọc sạch các tạp chất cặn bẩn và hạt kim loại từ dầu nhớt<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                                                 | Cái         | 01       |
| 3   | Lọc dầu                | - Lọc sạch dầu nhớt, loại bỏ các tạp chất từ dầu bôi trơn hoặc dầu máy<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                                      | Cái         | 01       |
| 4   | Lọc gió                | - Lọc sạch bụi bẩn, tạp chất trong không khí trước khi đi vào buồng đốt động cơ<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                             | Cái         | 01       |
| 5   | Dây coaroa cam         | - Có chức năng kết nối giữa các bánh răng hoặc pully đầu trục của nhiều bộ phận trong động cơ để truyền năng lượng cho nhau<br>- Hiệu xe : FORD Ranger | Cái         | 01       |
| 6   | Bộ đạn đỡ tăng dây cam | Đường kính trong: 10<br>Đường kính ngoài: 58<br>Chiều dày 1: 30<br>Chiều dày 2: 40<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                          | Cái         | 01       |
| 7   | Dây coaroa ngoài       | - Đảm bảo hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả trên xe, đặc biệt là việc hỗ trợ kéo lốc điều hoà của xe hoạt động<br>- Hiệu xe : FORD Ranger           | Cái         | 01       |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 8  | Lốp xe                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại lốp không săm</li> <li>- Kích thước lốp: 235/75R15</li> <li>- Độ rộng lốp: 235mm</li> <li>- Tỷ lệ chiều cao 75%</li> <li>- Kích thước chiều cao: 15 inch</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul> | Cái | 05 |
| 9  | Bình ắc quy khô         | - 12V- 90Ah                                                                                                                                                                                                                                        | Cái | 01 |
| 10 | Bạc đạn bánh trước      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chức năng giảm ma sát, tăng khả năng chịu tải và định vị các thiết bị quay</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                                                 | Cái | 02 |
| 11 | Rotuynl trụ             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tác dụng tạo ra sự liên kết giữa các càng và trụ lái, đồng thời chịu tác động của lực của bánh xe lên hệ thống treo nhằm đảm bảo việc ổn định của xe</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>       | Cái | 02 |
| 12 | Rotuynl ngang           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là liên kết thanh giằng và hệ thống treo trước, giúp xe di chuyển ổn định, thăng bằng khi vào cua gấp</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                         | Cái | 01 |
| 13 | Má phanh trước          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo ra lực ma sát để giảm tốc độ hoặc dừng xe</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                                                                                 | Cái | 01 |
| 14 | Càng phanh sau          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạo ma sát với đĩa phanh để hãm tốc độ quay của bánh xe, giúp xe dừng lại từ từ khi phanh</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                                     | Cái | 01 |
| 15 | Mài đĩa trước & tam bua | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại bỏ các vết mòn không đều, bảo đảm bề mặt phẳng và đồng đều</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                                                               | Cái | 04 |
| 16 | Dầu phanh               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Truyền lực, bôi trơn, chống ăn mòn và chống tạo bọt khí</li> <li>- Hiệu xe : FORD Ranger</li> </ul>                                                                                                       | Lít | 01 |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 17 | Nạp gas điều hòa  | - Loại gas: R134A                                                                                                                                                                                                                              | Lần | 01 |
| 18 | Đèn cản sương mù  | - Cải thiện tầm nhìn khi đang di chuyển<br>- Hiệu xe : FORD Ranger                                                                                                                                                                             | Cái | 02 |
| 19 | Chi phí nhân công | - Đánh bas bóng sơn xe<br>- Vệ sinh máy điều hòa<br>- Vệ sinh tổng thể máy<br>- Vệ sinh nội thất trong xe<br>- Thay lọc nhớt<br>- Thay lọc dầu<br>- Thay nhớt<br>- Thay lọc gió<br>- Thay nước làm mát<br>- Bảo dưỡng bộ khởi động máy: 02 cái | Lần | 01 |

- Ghi chú: Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu

**PHỤ LỤC 02**  
**MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN**

TÊN CÔNG TY: .....  
ĐỊA CHỈ: .....  
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: .....

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

| STT       | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Mã sản phẩm (nếu có) | Hãng/Nước Sản xuất | Bảo hành | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|----------|---------|------------|
|           |              |                   |                      |                    |          |     |          |         |            |
| Tổng cộng |              |                   |                      |                    |          |     |          |         |            |

***Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có)***

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ..... ngày kể từ ngày tháng năm 2025 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày)

*Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.*

*Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)*

....., Ngày tháng năm 2025

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(ký tên và đóng dấu)