

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HOÀ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hoà, ngày tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Cung ứng dịch vụ quan trắc nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngọc -Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, SĐT: 0988.522.311.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 15 giờ 00 ngày 23 tháng 02 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Cung ứng dịch vụ quan trắc nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02;

- Giấy phép hoạt động hoặc Quyết định cho phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS) do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp còn hiệu lực;

- Giấy công nhận Phòng thử nghiệm đã được chứng nhận ISO/IEC 17025 hoặc VILAS.

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận – Địa điểm 2.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian thực hiện lấy mẫu mỗi đợt sẽ do hai bên thỏa thuận và thống nhất ít nhất 05 ngày trước khi thực hiện.

5. Dự kiến thanh toán giá trị hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lấy mẫu hiện trường của từng đợt và đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán.

6. Các thông tin khác:

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có)

- Nhà thầu phải báo giá toàn bộ các nội dung trong danh mục này.

- Thư Yêu cầu chào giá này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện: benhvienninhthuan.vn.

- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Ngọc, nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, SĐT: 0988.522.311, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNK, TCG₁

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HOÀ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 01

DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày / 02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
01	Quan trắc nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận	Dịch vụ	01		

Phụ lục 02**BẢNG CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày /02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Thông số	Đvt	Số lượng
A	Chi phí phân tích mẫu Nước thải (I+II+III)		
I	Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (3 vị trí x 4 đợt lấy mẫu)		
1	pH	Mẫu	12
2	BOD ₅	Mẫu	12
3	COD	Mẫu	12
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	Mẫu	12
5	Sulfua (tính theo H ₂ S)	Mẫu	12
6	Amoni (tính theo N)	Mẫu	12
7	Nitrat (tính theo N)	Mẫu	12
8	Phosphat (tính theo P)	Mẫu	12
9	Dầu mỡ động thực vật	Mẫu	12
10	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha (α)	Mẫu	12
11	Tổng hoạt độ phóng xạ beta (β)	Mẫu	12
12	Tổng Coliforms	Mẫu	12
13	Salmonella	Mẫu	12
14	Shigella	Mẫu	12
15	Vibrio cholera	Mẫu	12
II	Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (1 vị trí x 4 đợt lấy mẫu)		
1	Tổng hoạt độ phóng xạ alpha (α)	Mẫu	4
2	Tổng hoạt độ phóng xạ beta (β)	Mẫu	4
III	Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận - Địa điểm 2 (1 vị trí x 2 đợt lấy mẫu)		
1	pH	Mẫu	2
2	BOD ₅	Mẫu	2
3	COD	Mẫu	2
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	Mẫu	2
5	Sulfua (tính theo H ₂ S)	Mẫu	2
6	Amoni (tính theo N)	Mẫu	2
7	Nitrat (tính theo N)	Mẫu	2
8	Phosphat (tính theo P)	Mẫu	2

Stt	Thông số	Đvt	Số lượng
9	Dầu mỡ động thực vật	Mẫu	2
10	Tổng Coliforms	Mẫu	2
11	Salmonella	Mẫu	2
12	Shigella	Mẫu	2
13	Vibrio cholera	Mẫu	2
B	Chi phí lấy mẫu hiện trường		
1	Chi phí xe lấy mẫu	Chuyến	4
2	Chi phí nhân công lấy mẫu	Đợt	4
C	Chi phí báo cáo công tác bảo vệ môi trường		
1	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận năm 2026.	Báo cáo	1
2	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận - Địa điểm 2 năm 2026	Báo cáo	1