

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Mua sắm lõi lọc cho bình nước uống nóng lạnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 05/09/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chào giá: (đính kèm theo danh mục).
- Khi tham gia chào giá, đề nghị quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt và các chi phí khác (nếu có).
- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.
- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn
- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG⁽¹⁾

GIÁM ĐỐC

LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày / /2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
01	Lỗi lọc đục Số 1	- Cấu tạo sợi PP - Chức năng: Loại bỏ chất bẩn, bùn đất, rỉ sét có kích thước $\geq 5 \mu\text{m}$ - Cấu tạo: Lỗi lọc đục - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG10A17 hoặc tương đương	Cái	08
02	Lỗi lọc đục Số 2	- Chức năng: Than hoạt tính, Khử mùi, chất hữu cơ, kim loại nặng, các loại hóa chất độc hại trong nước - Cấu tạo : Lỗi lọc đục - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG10A17 hoặc tương đương	Cái	08
03	Lỗi lọc đục Số 3	- Chức năng: Lọc cặn, bùn đất, rỉ sét có kích thước $\geq 1 \mu\text{m}$ - Cấu tạo: Lỗi lọc đục - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG10A17 hoặc tương đương	Cái	08
04	Lỗi lọc thô Số 1	- Cấu tạo sợi PP - Chức năng: Loại bỏ chất bẩn, bùn đất, rỉ sét có kích thước $\geq 5 \mu\text{m}$ - Lỗi lọc thô - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Hòa Phát HPN 629 hoặc tương đương	Cái	06
05	Lỗi lọc thô Số 2	- Chức năng: Khử mùi, chất hữu cơ, kim loại nặng, các loại hóa chất độc hại trong nước. - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Hòa Phát HPN 629 hoặc tương đương	Cái	06
06	Lỗi lọc thô Số 3	- Chức năng: Lọc cặn, bùn đất, rỉ sét có kích thước $\geq 1 \mu\text{m}$ - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Hòa Phát HPN 629 hoặc tương đương	Cái	06
07	Van áp cao	- Điện áp : 24VDC - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG10A17 hoặc tương đương	Cái	01
08	Van áp thấp	- Điện áp : 24VDC - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG10A17 hoặc tương đương	Cái	01
09	Bộ nguồn	- Điện áp vào : 220VAC - Điện áp ra : 24VDC, 1.2Ah - Sử dụng cho máy nước uống nóng lạnh	Bộ	01

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Mã sản phẩm (nếu có)	Hãng/Nước Sản xuất	Bảo hành (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng									

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày]

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có)

....., Ngày tháng năm 2025

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(ký tên và đóng dấu)